

## Evaluation Multisectorielle RRM Rapport préliminaire


**Date :** L'évaluation s'est déroulée le 19 Février 2015.

**Zone d'évaluation :** Village de Sabewa dans la Préfecture de la Nana Mambéré, Sous-Préfecture de Bouar et Commune de Niem-Yelewa.

**Population :** Environ 1 159<sup>1</sup> personnes représentant 232 ménages dans le village d'accueil de Sabewa et 816<sup>2</sup> personnes représentant 170 ménages déplacés provenant des villages Abba Frontière, Sokota, Batouré, Maide, Galilée et Safou.

**Choc :** Le 16 Janvier 2015, un groupe armé venant du Cameroun attaque les villages Abba Frontière, Sokota, Galilée, Batouré, Maide et Safou. Le bilan fait état de 08 personnes tuées et plusieurs maisons brûlées des maisons dans ces villages.

**Méthodologie :** L'évaluation RRM s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 62<sup>3</sup> ménages déplacés présents dans le village de Sabewa au moment de l'évaluation.



■ Zone d'évaluation RRM : Village de Sabewa  
☀ Zone du choc

### Recommandations principales :

- NFI/ ABRIS : Distribution NFI complet aux ménages déplacés
- WASH :
  - Soufflage du forage de Sabewa + changement pièces d'usures ;
  - Aménagement des 02 sources d'eau ;
  - Aménagement d'un puits
- SAME : Distribution alimentaires d'urgence (ration 15 jours).
- Santé/Nutrition : Dépistage et prise en charge de la Malnutrition Aigüe.

### Cote d'alerte



Moins inquiétant

Plus inquiétant

Note : Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le blanc.

NFI et Abris			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
NFI	Score NFI	4,0	La situation en termes de NFI n'est pas bonne chez les ménages déplacés dans le village Sabewa. Le score total en NFI est de 4,0. Les besoins en Moustiquaires (4,9), Seau (4,5), Couvertures (3,9), Bidon (3,6) et Casserole (4,0) sont tous au-dessus du seuil d'urgence de 3,5.
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	16 %	
	Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un même abri	4	Tous les ménages enquêtés ont au moins un abri, 55 % des ménages sont dans des maisons prêtées par un parent ou une connaissance, 42 % en famille d'accueil et 3 %

<sup>1</sup> Estimation de la population en 2015 de Sabewa sur la base du recensement de 2003. Projection faite avec un taux d'accroissement de 2,3 %

<sup>2</sup> Données recueillies auprès des autorités du village de Sabewa.

<sup>3</sup> La plus part des ménages déplacés étaient retournés dans leurs champs le jour de l'évaluation RRM pour chercher de quoi nourrir leurs familles. Les autorités de Sabewa confirment leurs présences dans leur village.

			<p>sont des locataires.</p> <p><b>Recommandations :</b> Distribution NFI complet aux ménages déplacés.</p>	
<b>Eau, Hygiène et Assainissement</b>				
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	36 %	<p>Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans des personnes déplacées à Sabewa est de 36%, inférieur au taux d'urgence de 45 % et supérieur au 22,1 % observé dans la Nanan Mambéré en 2010<sup>4</sup>. 97% des ménages ont accès à des latrines hygiéniques. En revanche l'accès à l'eau salubre pour les populations du village est problématique. En effet, ils utilisent une source d'eau non aménagée, une PMH Vergnet dont le débit est faible et un puits traditionnel. Seulement 5% des ménages enquêtés ont du savon ou de la cendre pour le lavage des mains.</p>	
Assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	97 %		
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines	97 %		
Accès à l'Eau	Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire salubre.	6%	<p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soufflage du forage de Sabewa + changement pièces d'usures</li> <li>- Aménagement des 02 sources d'eau.</li> <li>- Aménagement d'un puits</li> </ul>	
<b>Sécurité Alimentaire</b>				
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations	
.	Score de consommation alimentaire des ménages	Pauvre (<=24,5)	19,4 %	<p>Le score de consommation alimentaire est de 40, globalement acceptable. Ce score est dû à l'accès facile aux protéines animales dans la région, particulièrement à la viande de bœuf. Néanmoins, ces ménages ne sont pas à l'abri d'une crise d'insécurité alimentaire. En effet, 19,4 % des ménages sont dans le groupe Pauvre et 46,8% dans le groupe Limite (contre 8,7% et 30,2% respectivement en 2009<sup>5</sup>) et enfin, 33,9 % des ménages sont dans le groupe acceptable. Seulement 2% des ménages enquêtés déclarent avoir des réserves alimentaires pour plus de 4 semaines, 6 % pour 4 semaines, 3 % pour 2 semaines et 89 % déclarent n'avoir des réserves alimentaires que pour 1 semaine et moins. 10% des ménages déplacés ont accès à une terre cultivable en tant que propriétaire ou locataire. L'achat au marché représente 67% des sources alimentaires citées, les paiements en nature 3,6%, les dons 0,9%, leurs propres productions 14,4%, les emprunts 6,4% et la Chasse, Cueillette, pêche 4,9%.</p>
		Limite (>38,5 et <=24,5)	46,8%	
		Acceptable (>38,5)	33,9 %	
Accès aux aliments	Répartition des ménages selon la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	89%	
		2 semaines	3 %	
		3 semaines	0 %	
		4 semaines	6%	
		Plus de 4 semaines	2 %	
Proportion (%) de ménages par sources principales de nourriture	Achat au marché	Dons	67 %	
		Autres <sup>6</sup>	0,9%	
			32,1 %	
Accès à la terre	Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre cultivable en tant que propriétaire ou locataire	10 %	<p><b>Recommandations :</b> Distribution alimentaires d'urgence (ration 15 jours).</p>	
<b>Protection</b>				
GBV	Nombre de cas de violence sexuelle rapporté à l'équipe d'évaluation	0	<p>Pas de cas de violence sexuelle rapporté à l'équipe d'évaluation</p> <p><b>Recommandations :</b> Pas de recommandations d'intervention d'urgence.</p>	

<sup>4</sup> MICS, RCA, 2010.

<sup>5</sup> Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, Décembre 2009, Données Mai-Juin 2009.

<sup>6</sup> Chasse, Cueillette, pêche 4,9%; Paiement en nature 3,6%; Aide alimentaire 2,8%; Propre production 14,4%; Emprunt 6,4%.

Education				
Ecole	Proportion d'école fonctionnelle		0 %	Pas d'école fonctionnelle dans le village lors de l'évaluation. <b>Recommandations :</b> <i>Pas de recommandations d'intervention d'urgence.</i>
	% de salles de classe avec toiture ou mur détruit		0%	
Santé / Nutrition				
Mortalité	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		0,0	Aucun décès enregistré sur la période de rappel de 33 jours au sein de la population déplacée. Pour ce qui est de la morbidité, 18 % des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés comme ayant eu le paludisme au cours des deux dernières semaines, 36% la diarrhée et 4 % la toux.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour		0,0	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants	Paludisme	26,4	Le village dispose d'un centre de santé fonctionnelle. Sur la période de rappel du choc, il n'y a pas eu de rupture en médicaments pour les IRA. Par contre les taux de rupture pour les médicaments de paludisme et la diarrhée sont respectivement de 32 % et 23 %. Le centre de santé de Sabewa a reçu un appui ponctuel de Coordaid en 2010. Pourtant n'a été reçu ces 12 derniers mois.
		IRA	8,6	
		Diarrhées	18,3	
	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours	Diarrhées	36 %	
		Paludisme	18%	
Toux	4 %			
Malnutrition Aigüe (06 à 59 mois)	Nombre d'enfants dépistés MAS <sup>7</sup> ou MAM <sup>8</sup>		01 MAS 04 MAM	Le statut nutritionnel des 44 enfants de 0 à 59 mois appartenant aux 62 ménages enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des œdèmes. 1 enfant a été dépisté MAS, 4 enfant MAM et 57 enfants dépistés comme saint.
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	Médicaments diarrhée	23%	<b>Recommandations :</b> <i>Dépistage et prise en charge de la Malnutrition Aigüe.</i>
		Médicaments palu	32%	
		Médicaments IRA	0%	

<sup>7</sup> MAS : Malnutrition Aigüe Sévère

<sup>8</sup> MAM : Malnutrition Aigüe Modérée