

**Date :** Du 16 au 19 Juin 2015

**Zone d'évaluation :** Boulkinia 1,2, 3, 4 (Axe Ndélé – Ngarba ; préfecture de Bamingui-Bangoran)

**Populations:** 1557 habitants actuellement pour l'ensemble des localités de Boulkinia 1, 2, 3, 4.

### Contexte :

La localité de Boulkinia, et plus largement l'ensemble des localités de l'axe N'Délé - Ngarba, ont été le théâtre d'affrontements entre les éléments de la Convention pour des Patriotes pour la Justice et pour la Paix (CPJP) et des FACA en février 2008. Exactions, pillages, incendies, barrières illégales ont été monnaie courante, entraînant des mouvements de population vers le Tchad dans les mois qui ont suivi février 2008.

En l'absence de services étatiques fonctionnels, l'axe Ndélé- Ngarba-Bord demeure une zone sous influence de la CPJP. Comme l'a révélé la mission exploratoire réalisée en mai sur l'axe ainsi que la MSA réalisée du 04 au 07 juin dans la localité de Ngarba, après plusieurs années au Tchad, une partie de la population est retournée dans les localités les différentes localités de l'axe à compter du second semestre 2014. Ces mouvements de retours se sont accentués depuis février 2015, et ce, malgré la fermeture de la frontière tchadienne. Selon les témoignages recueillis auprès de la population, la réduction des programmes d'assistance dans les camps tchadiens, couplée à la prise en charge sanitaire assurée par PU-AMI sur l'axe depuis 2014 ainsi que le programme de sécurité alimentaire ont été des facteurs incitatifs au retour. Selon les autorités locales, environ 520 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, seraient récemment retournées dans la localité.

**Méthodologie :** L'évaluation RRM s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec de personnes ressources comme les chefs de villages, l'Imam de la Mosquée, les enseignants. 106 ménages ont été enquêtés et un dépistage nutritionnel systématique de tous les enfants de 6 à 59 mois des ménages enquêtés. Les enfants dépistés MAS ont été référés dans l'UNTA d'Akroussoubak, pour leur prise en charge.



## **Recommandations principales :**

### **NFI :**

- Organiser une distribution de NFI au profit des ménages rapatriés (anciennement réfugiés au Tchad)
- Mettre en œuvre un projet d'appui à la reconstruction pour accompagner le retour des ménages

### **WASH :**

- Réhabiliter les deux forages de la localité
- Aménager les cinq puits traditionnels
- Effectuer une intervention Wash d'appoint : Sensibilisation à l'hygiène et aux risques sanitaires
- Réhabiliter les latrines des deux écoles

### **Sécurité Alimentaire :**

- Mettre en œuvre un programme de sécurité alimentaire, de relance agricole et des moyens d'existence sur l'axe

### **Education :**

- Sensibiliser les parents en faveur de la scolarisation des enfants, notamment des filles
- Doter les écoles de Boulkinia en matériel pédagogique et mobilier scolaire
- Appuyer les écoles en vivres afin d'encourager les parents à scolariser leurs enfants
- Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l'éducation pour le renforcement des effectifs des enseignants

### **Protection :**


- Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant et de la femme
- Mettre en place un programme d'accompagnement des enfants associés aux groupes armés démobilisés

### **Santé :**

- Poursuivre la prise en charge sanitaire et nutritionnelle dans le centre de santé d'Akroussoulbak (PU-AMI)

### **Logistique :**

- Réhabiliter les infrastructures routières sur l'axe Ndélé – Boulkinia



NFI et Abris			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
NFI	Score NFI	3.6	<p><b>Commentaires</b></p> <p><b>NFI</b></p> <p>La situation en termes de NFI est globalement préoccupante sur la zone évaluée. En effet, le score NFI moyen est de 3.6 ce qui le place au-dessus du seuil d'urgence (3.5). Les vulnérabilités sont particulièrement marquées en ce qui concerne les habits enfants (4,5), les contenants en eau - bidon (4,2) et seau (3,9) – ainsi que les moustiquaires (3,9). Les enfants sont particulièrement exposés aux risques de maladies et infections diverses en raison de leurs pauvres conditions d'habillement.</p> <p><b>Abris</b></p> <p>27% de ménages retournés vivent en famille d'accueil. Ils sont cependant souvent hébergés dans un abri mis à disposition par cette famille d'accueil à proximité immédiate de leur habitation. Les évaluateurs ont noté la promiscuité dans de nombreux ménages enquêtés, qui est confirmée par un nombre moyen de mètre carré par personne faible, à savoir égal à 2,1 (pour un seuil d'alerte à 3.5). La majorité des ménages rapatriés (68%) ont construits des abris de fortune à base de paille, les maisons durables (construites en brique) sont quasi-inexistantes dans les villages évalués.</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Organiser une distribution de NFI au profit des ménages rapatriés</li> <li>◦ Mettre en œuvre un projet d'appui à la reconstruction pour accompagner le retour des ménages</li> </ul>
Abris	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	27%	
	Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un même abri	2.1	

Eau, Hygiène et Assainissement			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
Prévalence à la diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	26%	<p><b>Commentaires :</b></p> <p>Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans n'est pas alarmant, mais reste inquiétant. Il est en effet de 26%, et se situe en dessous du seuil d'urgence de 45%. Deux cas de décès des enfants de moins de 5 ans, dus aux diarrhées ont été notés au cours de 3 mois dans la zone évaluée.</p> <p><b>Hygiène et assainissement</b></p> <p>Seulement 25% des ménages affirment avoir accès à des latrines, mais aucune de ces latrines n'est hygiénique. La quasi-totalité de ménages pratiquent la défécation à l'air libre. Aucun ménage ne cite 3 moments clés du lavage des mains.</p> <p>Si 42% des ménages disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre, aucun ménage rapatrié n'avait accès à ce type de produit dans la localité au moment de l'évaluation. Malgré la présence de deux boutiques fonctionnelles, les ressources financières limitées des rapatriés ne permettent pas aux ménages de se procurer du savon. Enfin, l'utilisation de la cendre pour le lavage des mains, en cas d'absence de savon, est une pratique largement ignorée dans toute la zone d'évaluation.</p> <p><b>Eau</b></p> <p>La présence de deux forages à pied construits par le Projet de Développement de la Région Nord (PDRN) et réhabilités par Solidarités International en 2007 a été relevée dans la localité de Boulkinia. Ces forages ne sont malheureusement plus fonctionnels depuis 4 ans pour celui de Boulkinia 2, et depuis 4 mois pour l'autre installé au centre des autres quartiers de Boulkinia 1, 3, 4. Ce forage était utilisé par 18% des ménages de la localité. 5 puits traditionnels non entretenus servent à présent de points d'eau pour l'ensemble de la population.</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Réhabiliter les deux forages de la localité</li> <li>◦ Aménager les cinq puits traditionnels</li> <li>◦ Effectuer une intervention Wash d'appoint : Sensibilisation à l'hygiène et aux risques sanitaires</li> <li>◦ Réhabiliter les latrines des deux écoles</li> </ul>
Hygiène & Assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	0%	
	Pourcentage de ménages qui ont du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	0%	
Accès à l'Eau	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains	0%	
	Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée	18%	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	48,7	

Sécurité Alimentaire			
Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages		45.5
Accès aux aliments et aux moyens de subsistance	Répartition des ménages selon la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	98%
		2 semaines	2%
		3 semaines	0%
		4 semaines	0%
	Principales sources de revenu des ménages	Vente produit agricole	26%
		Vente de charbon, bois de chauffe	18%
		Artisanat	14%
		Travail journalier	12%
			<p><b>Commentaires :</b></p> <p>Bien que le score de consommation alimentaire moyen soit bon, la situation alimentaire de la zone n'apparaît pas satisfaisante. 79% des ménages ont un score « acceptable », 19% un score « limite » et enfin 2% présentent un score « faible ». Il s'agit dans tous les cas de ménages rapatriés depuis moins de 2 semaines. L'équipe MSA a noté la faible disponibilité des denrées alimentaires au sein de familles hôtes et rapatriés. L'alimentation de base repose essentiellement sur la viande boucanée et le poisson.</p> <p>L'agriculture est limitée dans la région en raison notamment du manque de semences et d'outils aratoires. Toutefois, la culture de sorgho, de manioc et d'arachide existe et permet à 26% des ménages de vivre de leur propre production. 40% des ménages affirment que l'achat au marché constitue leur principale source de nourriture. Toutefois, il faut nécessairement s'approvisionner au marché d'Akroussoumbak situé à 15 kilomètres de la zone évaluée. Enfin, 21% des ménages enquêtés vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette.</p> <p>98% des ménages déclarent ne posséder une réserve alimentaire que d'une semaine. Les sources de revenus limitées des ménages ne leur permettent pas de constituer de réserve alimentaire : la récolte et vente de produits agricoles – notamment le karité dont la récolte débute (juin à août) – constitue la principale source de revenus pour 26% des ménages. Une fois le séchage terminé, une huile va être produite et vendue par les ménages (au prix de 750 XAF pour 1 litre).</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre en œuvre un programme de sécurité alimentaire, de relance agricole et des moyens d'existence sur l'axe</li> </ul>

Protection			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
GBV	Proportion de cas de violences sexuelles rapportée à l'équipe d'évaluation	0	<p><b>Commentaires :</b></p> <p>Aucun cas de violences sexuelles n'a été rapporté à l'équipe MSA pendant l'évaluation.</p> <p>Il n'y a aucune présence visible d'hommes en arme à Boulkinia. Cependant, la présence d'enfants anciennement associés à des groupes armés de retour dans leurs familles</p>

			<p>respectives a été signalée à l'équipe RRM.</p> <p>3 cas d'assassinat ont également été rapportés à l'équipe. Il s'agirait de 3 chasseurs tués par des soudanais en forêt au cours des 90 jours qui précèdent l'enquête. Ces soudanais auraient été arrêtés par les éléments de la CPJP et seraient retenus dans la localité de Gordil (Vakaga). Le versement d'une amende de 25.000.000 F aux familles des victimes serait une condition à leur libération, d'après les témoignages recueillis auprès des leaders communautaires.</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant et de la femme</li> <li>• Mettre en place un programme d'accompagnement des enfants associés aux groupes armés démobilisés.</li> </ul>
<b>Education</b>			
Ecole	Proportion d'écoles fonctionnelles dans la localité	<b>100%</b>	<p><b>Commentaires :</b></p> <p>Il existe 2 écoles de cycle incomplet fonctionnelles à Boukinia. L'école de Boukinia 1, 3, 4 a été construite par le Projet PDRN et accueille 116 garçons et 42 filles, qui sont encadrés par un enseignant titulaire. Ce dernier est pris en charge par les parents d'élèves, y compris les ménages rapatriés. Cependant, les moyens financiers limités ne permettent pas à tous ces ménages de verser mensuellement à l'instituteur 250 F par enfant, constituant le salaire de celui-ci. C'est une école à cycle incomplet « CI au CE2 »</p> <p>96 enfants des familles hôtes et rapatriés sont scolarisés dans une autre école de Boukinia, construite par les parents d'élèves avec des matériaux de fortune. Elle est tenue par un Maître Parent, en grève le jour de l'enquête, car de nombreux parents n'ont pas versé les 250 F par élève constituant son salaire mensuel. C'est une école à cycle incomplet « CI au CE1 ».</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibiliser les parents en faveur de la scolarisation des enfants, notamment des filles</li> <li>• Doter les écoles de Ngarba et Mania Bo-Kommanda en matériel pédagogique et mobilier scolaire</li> <li>• Appuyer les écoles en vivres afin d'encourager les parents à scolariser leurs enfants</li> <li>• Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l'éducation pour le renforcement des effectifs des enseignants</li> </ul>
	Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 55 élèves	<b>100%</b>	

Santé / Nutrition				
Santé	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours	Diarrhées	26%	<p><b>Commentaires :</b></p> <p>Les taux d'enfants de moins de 5 ans déclarés comme ayant eu la diarrhée, le paludisme et la toux durant les 15 jours qui précèdent l'enquête sont respectivement de 26%, 41% et 30%. Il n'y a pas de formation sanitaire à Boulkinia et les ménages doivent se rendre à Akroussoulbak, à environ 15 kilomètres.</p>
		Paludisme	41%	
		Toux	30%	
		Diarrhées sanglantes	0%	
		Diarrhées eau de riz	0%	
Nutrition	Nombre d'admission, guérison, abandon, décès en UNTA au cours des 3 derniers mois	Nombre d'admissions Kwashiorkor	Pas d'UNTA	<p>Dans la localité évaluée, il n'existe pas non plus d'UNTA pour la prise en charge des malnutris. Un relai communautaire formé et pris en charge par PU-AMI dans le cadre d'un projet santé dépiste et réfère les cas de MAS à l'UNTA de la FOSA d'Akroussoulbak. Au cours de la MSA, l'équipe a dépisté 215 enfants à travers la prise de périmètre brachial et le diagnostic des œdèmes, parmi lesquels 4 cas de MAS et 11 cas de MAM ont été référencés à la formation sanitaire d'Akroussoulbak.</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Poursuivre la prise en charge sanitaire et nutritionnelle dans le centre de santé d'Akroussoulbak (PU-AMI)</li> </ul>
		Nombre d'admissions Marasme	Pas d'UNTA	
		Nombre d'enfants dépistés par l'équipe MSA	215	
		Nombre de MAS détecté par l'équipe MSA	4	
		Nombre de MAM détecté par l'équipe MSA	11	