

**Date : du 01/03/2016 au 03/03/2016**

**Zone d'évaluation : Axe Mbrès (de Doukouma à Mbrès centre)**

**Population totale : 30 877**

**Contexte :** Malgré la forte présence de GAU sur l'axe Mbrès et les tensions relevées dans la zone (ainsi qu'au niveau de l'axe Dekoua) au cours des dernières semaines, la population déplacée de Mbrès Centre - qui a bénéficié, en septembre 2015, d'une assistance de l'équipe RRM-SI en NFI et EHA - amorce un retour progressif vers ses villages d'origine. Du fait du conflit et des différentes vagues de déplacements au cours de l'année 2015, la population ne possède plus les intrants nécessaires à la reprise de l'activité agricole, dont l'arrêt pendant la période de déplacement a provoqué des difficultés d'approvisionnement des marchés locaux et la détérioration de l'accès aux biens alimentaires de premières nécessité. Depuis 1 semaine, une grève du personnel de l'hôpital de Mbrès (administré par l'UNFPA) suite au non-paiement des salaires depuis 5 mois paralyse une partie des services sanitaires pour l'ensemble de la population des axes Morobanda, Mbrès et Ngrivaï. L'organisation humanitaire IRC rapporte également de nombreux cas de pannes de pompes et une augmentation progressive de la population présente sur l'axe. Ces deux facteurs ont un impact conséquent en matière d'accès à l'eau et sont à l'origine de tension au sein des populations. Ce sujet semble être la première source de préoccupation des habitants de l'axe.

**Méthodologie :** L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA, et a été réalisée à travers la collecte de données quantitatives et qualitatives, l'organisation de groupes de discussion, d'entretiens avec 4 chefs de villages de Doukouma, Kanga, Blakadja et Maorka, le maire de Mbres, 3 chefs de poste de santé de Doukouma, Maorka, et Blakadja et le chef de centre de santé de Mbres. Enfin, une enquête porte à porte a été réalisée auprès de 100 ménages retournés, présents dans les villages de Doukouma, Kanga, Blakadja, Maorka et Mbrès centre.

**Accès humanitaire :** Accès possible depuis Kaga Bandoro. A noter la présence de GAU dans les villages de Blakadja et Maorka et de GSA à Mbrès centre.

**GPS :** Longitude: 019°22'2.92" E Latitude : 06°42'16.90" N



**Recommandations de la MSA**

- **NFI / Abris**  
Distribution de kits "lights" (couverture, moustiquaire, natte, savon, seau et bidons).
- **EHA**  
Sensibilisation et promotion de l'hygiène à travers la redynamisation de comités de maintenance, les CPE (Comite de Point d'Eau) et contrôle de la défecation à l'air libre.  
Réhabilitation de 5 forages non fonctionnels - 4 à Mbres et 1 à Doukouma.
- **Protection**  
Monitoring regulier de l'axe.
- **Securité Alimentaire**  
Appui à la production maraîchère : formation et distribution d'intrants et outils agricoles.
- **Education**  
Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants, particulièrement les filles.  
Renforcement des effectifs des enseignants titulaires et maîtres d'enseignement.  
Distribution de kits scolaires pour les enfants.
- **Santé/Nutrition**  
Renforcement des capacité et augmentation de l'effectif de personnel soignant.  
Mise en place de cliniques mobiles/ UNTA sur l'axe afin d'améliorer la couverture sanitaire.

NFI et Abris						
Thème	Indicateurs			Résultats	Commentaires et Recommandations	
NFI	Score NFI			4,3	<p><b>NFI:</b> le score NFI de 4,3 révèle une situation de crise - ce score étant bien supérieur au seuil d'urgence de 3,5. Du fait de l'insécurité omniprésente sur l'axe au cours des 12 derniers mois, les déplacés n'ont pu revenir dans leurs villages d'origine et ont ainsi revendu une partie des articles ménagers essentiels en leur possession, pour subvenir à d'autres besoins. La situation est donc dans l'ensemble extrêmement préoccupante, et ce particulièrement concernant les habits d'enfants (5), seaux (4,8), couvertures (4,6), moustiquaires (4,5) et casseroles (4).</p>	
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux			1%		
	Proportion des ménages hébergeant au moins une autre ménage			0%		
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Ville_village	100%	Propre Maison	93%	
				Maison en location	0%	
				Maison de prêt	6%	
				Maison occupée	0%	
				Famille d'accueil	0%	
				Bâtiment public	0%	
Pas d'abris				1%		
Répartition de ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri			6,0	<p><b>Abris:</b> Sur les 100 ménages enquêtés, 93% ont regagné leurs propres maisons et 6% logent actuellement dans des maisons de prêt. En effet, il est apparu que la grande majorité des habitations de la zone évaluée ont subi des dégâts réparables (50,51%) ou aucun dégat lors du choc (47,47%). Lors de l'enquête, 1 ménage n'avait pas encore trouvé de domicile.</p> <p><b>Recommandations RRM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribution de kits « lights » (couverture, moustiquaire, natte, savon, seau et bidons) aux retournés.</li> </ul>		
Eau, Hygiène et Assainissement						
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines			28%	<p><b>Eau:</b> La zone évaluée possède 44 points d'eau utilisés par la population (36 fonctionnels et 8 non fonctionnels). Sur l'ensemble de ces points d'eau, 56% sont des forages, 3% des puits protégés, 30% des puits non protégés, et 11% des sources non aménagés. Les 2 sources non aménagées sont situées dans la commune de Blakadja et présentent un risque de contamination pour les 300 ménages qui s'y approvisionnent.</p>	

Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	6%	Une pompe India Mark 2 est également présente sur la zone mais celle-ci est en panne depuis 3 ans et le forage est actuellement tari. Dans le village de Doukouma, 3 puits protégés nécessitent une chloration et la pompe de type India Mark 2 située à l'hôpital doit être réparée (le remplacement de plusieurs pièces est nécessaire). A Mbrès, 4 pompes de type Vergnet et India Mark 2 nécessitent également des réparations/remplacement de pièces défectueuses.
	Proportion de ménages ayant accès à des latrines	65%	Du fait de l'arrivée récente des retournés sur la zone, le faible taux de diarrhée des enfants de moins de 5 ans (28%) semble peu révélateur des risques de contamination par les maladies hydriques existants, au regard des faibles connaissances de la population en matière de bonnes pratiques d'hygiène (37%) et des difficultés d'accès à des points d'eau protégés.
	Pourcentage des ménage ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	17%	<b>Hygiène et Assainissement:</b> Lors de la MSA, 65% des ménages avaient accès à des latrines mais seulement 6% d'entre elles correspondaient aux normes d'hygiène. Une grande partie des latrines présentes avant le choc ont été détruites au cours de la période de déplacement. Les ménages ne pouvant reconstruire les latrines pratiquent désormais la DAL, ce qui augmente le risque de propagation des maladies hydriques au sein de la communauté.
	Pourcentage de ménage qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	37%	
	Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	25%	<b>Recommandations RRM</b>
Accès à l'Eau	Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée	59%	Vidange et chloration des 3 puits protégés de Doukouma (2 à Mala et 1 à Galabadja)
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménage par jour.	15,7	Remplacement des pièces défectueuses da la pompe de l'hôpital de Doukouma et de 3 pompes à Mbrès 2 et Mbrès 3
	Distance moyenne en aller simple pour accéder a une ressource d'eau à boire salubre	270,3	· Assainissement à travers la mise en place de contrôle de défécation à l'air libre
	Durée (minutes) moyenne en aller simple pour accéder à une ressource d'eau à boire salubre	3,7	· Réparation complète de la pompe Vergnet de Mbrès 2 · Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène, de potabilisation de l'eau et d'assainissement .

Accès à l'Eau	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et Proportion des ménages ayant un accès facile en en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	76,0%	<b>Recommandations hors du RRM</b>  · Assainissement à travers mise en place d'un programme d'assainissement global (construction de latrines, douches, gestion des déchets, etc.)	
	Combien de temps attendez-vous au point d'eau dès le moment où vous arrivez et le moment où vos recipients sont remplis d'eau ?	21,1		
<b>Indicateurs Sécurité Alimentaire</b>				
Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages	Score	36,7	Le score de consommation alimentaire (SCA) limite de 36,7 est à mettre en relation avec le retour récent d'une grande partie de la population sur la zone évaluée - celle-ci n'a pas été en mesure de cultiver les terres du fait du déplacement. Cette situation est a entraîné un appauvrissement du marché locale et des difficultés d'accès aux denrées alimentaires.  La population retournée reprend progressivement les activités agricoles - la grande majorité d'entre eux ayant accès à une terre cultivable (98%). Il est évident que les réserves alimentaires sont clairement limitées (79% ont une réserve alimentaire d'une durée d'une semaine ou moins) et que cette situation risque de perdurer jusqu'au début de la saison agricole.  L'analyse des sources d'approvisionnement montre que ces ménages dépendent très largement du marché (48%), mais relativement peu de leur propre production (2%) alors même que la zone évaluée est une zone de production agricole importante. Ces difficultés doivent être analysées à la lumière du retour récent d'une population qui a perdu ses moyens de production (intrants et outils).
		Pauvre	19,0%	
		Limite	46,0%	
		Acceptable	35,0%	
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc Enfant	Hommes	-1,7	
		Femmes	-1,7	
		Garçons	-1,7	
		Filles	-1,7	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les adultes (hommes+femmes)	1 repas	98%	
		2 repas	2%	
		3 repas et plus	0%	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les enfants (garçons+filles)	1 repas	95%	
		2 repas	3%	
3 repas et plus		0%		
Proportion de ménage en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	79%	<b>Recommandations hors du RRM</b>  · Appui à la production maraîchère : Formation et distribution d'intrants et outils agricoles.	
	2 semaines	19%		
	3 semaines	1%		
	4 semaines	1%		
	"+ 4 semaines"	0%		

<b>Accès aux aliments et Moyen de subsistance</b>	Principales sources de nourriture des ménages par groupes d'aliments	Autoconsommation / propre production		73%	
		Chasse, pêche, cueillette		42%	
		Argent / achat		22%	
		Dons		27%	
		Aide alimentaire		0%	
		Emprunt		27%	
		Païement en nature		23%	
	Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable			98%	
	Pourcentage de ménages ayant des moyens de production pour cultiver la terre?	Outils et semence		0%	
		Semences		0%	
		Outils		0%	
		Pas de moyens (ni outils ni semences)		100%	
	Situation du marché	Pas de marché		66%	
		Marché, mais pas approvisionné		0%	
		Marché, approvisionné mais trop cher		24%	
Marché, approvisionné mais pas d'accès		0%			
Marché, approvisionné, prix accessibles		10%			
Principale sources de revenus des ménages (source la plus nomée pour chaque niveau)	Premiere source	Transformation produits naturels	18%		
	Deuxieme source	Agriculture	15%		
	Troisieme source	Travail journalier rémunéré agricole	14%		
<b>Population / Protection</b>					
<b>Démographie</b>	Nombre de ménage par catégorie de population	Total		5796	Sur l'ensemble des ménages interrogés, 100% sont retournés sur la zone évaluée. Une grande partie des habitants de la zone avaient quitté leur village en direction de Mbrès afin d'y trouver refuge. Le retour se fait progressivement de peur d'une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire.
		Déplacés		0	
		Retournés		5796	
		Rapatriés		0	
		Réfugiés		0	
		Résidents		0	

Démographie	Taille moyenne des ménages		6,7	Lors de la visite des équipes, des ossements humains ont été retrouvés dans l'une des salles de classe abandonnées de l'école des garçons de Mbrès. De nombreux cas d'enlèvements d'enfants par les GSA ont également été rapportés aux équipes. Cette situation pousse certains parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école.	
	Nombre d'habitants de la zone évaluée		38775		
	Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un recensement local?		non		
	Précisez les services étatiques qui sont présents et actifs	Services Hygiènes et Santé			oui
		Services Eau et Foret			0
		Services Agricoles-Vétérinaires (ACDA)			0
		Services de Développement Rural			0
		Services Educatifs			oui
Service administratif (Mairie, préfecture...)		0			
Autres		0			
GBV	Combien de cas de violences sexuelles dans les derniers 3 mois ?		5	<p><b>Recommandation hors RRM:</b></p> <p>Monitoring regulier de l'axe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Réaliser une évaluation sectorielle protection par rapport à une problématique identifiée.</li> </ul>	
	Cas de violence sexuelle ont été traités dans les 3 derniers mois ?				
	Proportion de cas de violences sexuelles traités par les centre de santé		0		
	% de la population peut-elle se déplacer librement		oui		
Protection	Les groupes suivants sont-ils présents dans la zone évaluée ?	1) Enfants non-accompagnés	non		
		(2) Orphelins	oui		
		(3) Enfants associés aux forces et groupes armés	non		
	Pour combien de temps allez vous rester ?	Permanent			100,0%
		Entre 1 - 2 semaines			0,0%
		Entre 3 - 4 semaines			0,0%
		Plus de 1 mois		0,0%	
je ne sais pas		0,0%			
% du nombre de personnes avec des besoins spécifiques		0,6%			
<b>Education</b>					
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans non scolarisés	GARCONS	33%	Toutes les écoles de la zone (2 à Mbrès - filles et garçons -, 1 à Maorka, 1 à Balakadja, 1 à Kanga et 1 à Doukouma) sont publiques et opérationnelles mais n'offrent pas des conditions d'apprentissage idéales. Les 2 écoles de Mbrès, tout comme celles de Balakadja et Doukouma accueillent chacunes plus de 80 élèves par classe alors que les élèves de l'école de Doukouma ne sont encadrés que par des maîtres-parents.	
		FILLES	38%		
	Proportion d'élèves de la communauté d'accueil âgés 6-11 ans présents à l'école le jour de l'enquête	GARCONS	72%		
		FILLES	82%		

	Proportion d'élèves ayant un accès facile en distance (<4km)		1%	On notera que l'école de Balakadja ne dispose pas de portes ou de fenêtres, tout comme celle de Maorka (cette dernière étant -comme celle de Mbrès garçons- également dépourvue de tableau et de craies).	
	Proportion d'élèves n'ayant pas des fournitures scolaires		18%		
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	Proportion d'écoles fonctionnelle dans la localité		100%	Dans les localités évaluées, les parents déclarent ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour acheter des fournitures scolaires aux enfants, et que pour cette raison ils ne les envoient pas à l'école. Il convient toutefois de préciser que l'enquête a permis de déterminer que 82% des enfants de la zone possède du matériel scolaire. Ainsi, l'attitude des parents doit être analysée à la lumière des cas d'enlèvements rapportés aux équipes (voir en ce sens la partie "protection").  <b>Recommandations hors du RRM</b>  · Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants, particulièrement les filles  · Réaliser un plaidoyer auprès du Ministère de l'Education pour le renforcement des effectifs des enseignants titulaires et maîtres d'enseignement	
	% de écoles partiellement ou totalement détruit suite à un choc		50%		
	4.3 L'école est-elle occupée ou en partie occupée par des éléments extérieurs ?	non	Nb		%
		hommes_armes	6		100%
		deplaces	0		0%
autres		0	0%		
Enseignants	2.1. Nombre d'enseignants avant le choc		25		
	2.2. Nombre d'enseignants	Venant de la communauté d'accueil ou population	23	100%	
	2.3. Statut des enseignants	Nombre écoles avec enseignante...		%	
		Titulaires		5	83%
		Maitres d'enseignement		1	17%
		Maitres parents		6	100%
	2.4. Les enseignants disposent-t-ils tous d'un tableau et de craies ? % QUI NE DISPOSENT PAS		2	33%	
Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 80 élèves		83%			

Santé / Nutrition					
<b>Mortalité (les 3 derniers mois)</b>	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		0,10		
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)		0,00		
<b>Morbidité</b>		Hommes	Femmes	Global	
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général	Paludisme	0,1	0,1	0,2
		Infections Respiratoires Aigües	0,0	0,0	
		Diarrhées	0,1	0,0	0,1
		Malnutrition	0,0	0,0	
		Rougeole	0,1	0,1	0,2
		Infection Sex.Transmissibles	0,0	0,0	
		Choléra	0,0	0,0	
		VIH/SIDA	0,0	0,0	0,0
		Méningite	0,0	0,0	0,0
		Tous les autres nouveaux cas	0,0	0,0	0,0
			Garçon	Filles	Global
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants	Paludisme	0,6	0,6	1,3
		Infections Respiratoires Aigües	0,0	0,0	
		Diarrhées	0,0	0,0	
		Malnutrition	0,3	0,0	0,3
		Rougeole	0,0	0,0	
		Infection Sex.Transmissibles	0,0	0,0	
		Choléra	0,0	0,0	
		VIH/SIDA	0,0	0,0	
Méningite		0,0	0,0		
Tous les autres nouveaux cas		0,0	0,1	0,1	

La zone évaluée possède 1 centre de Santé (Mbrès) et 3 postes de santé (Doukouma/Blakadja/Maorka) tous fonctionnel et appuyés en médicament par UNICEF (dernier approvisionnement en date du 25 février 2016). Les soins de maternité sont assurés par le centre de santé de Mbrès (qui dispose d'un service opérationnel mais de peu d'équipement). En cas d'accouchement, la seconde méternité la plus proche reste Kaga-Bandoro. Selon les informations récupérées, les postes de santé ne disposent pas de personnel qualifié hormis 1 infirmier, qui s'appuie sur une équipe de secouriste et d'agents communautaires. Lors de l'évaluation, aucun cas de MAS n'a été relevé mais 4 cas de MAM ont été rapporté aux équipes. Il est tout de même à noter que les autorités sanitaires ont informé les équipes que sur les 3 derniers mois, 103 cas de MAS et 298 de MAM avaient été traités au niveau de Kaga-Bandoro, faute d'UNTA dans la zone évaluée.

**Recommandations hors du RRM**

- Renforcer la capacité du personnel et augmenter l'effectif du personnel soignant
- Mettre en place des cliniques mobiles/ UNTA sur l'axe afin d'améliorer la couverture sanitaire



<b>Morbidité</b>	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées	65,8%	
		Paludisme	56,3%	
		Toux	39,3%	
		Diarrhées sanglantes	20,0%	
		Diarrhées eau de riz	25,0%	
<b>Couverture vaccinale</b>	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).		1323,0	
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).		644,0	
<b>Taux d'utilisation services de santé</b>	Taux d'utilisation des services curatifs - Général		49,3	
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5		114,8	
<b>Nutrition</b>	Unité Nutritionnel Thérapeutique Ambulatoire (UNTA)	Nb de unités	0,0	
		Nb de unités fonctionnelles	0,0	
	Nombre de d'admission, guérison, abandon, décès en UNTA au cours des 3 derniers mois	Nombre d'admissions Kwashiorkor	pas de UNTA	
		Nombre d'admissions Marasme		
		Nombre de guérisons		
		Nombre d'abandons		
		Nombre de décès		
	Unité Nutritionnel Thérapeutique (UNT)	Nb de unités	0	
		Nb de unités fonctionnelles	0	
	Nombre de transfert, guérison, abandon, décès en UNT au cours des 3 derniers mois	Transfert en UNTA	pas de	
Guérisons		pas de		
Abandons		pas de		
Décès		pas de		
Relais communautaires	Nb de unités	4		
Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours des trois derniers mois	MAS	103		
	MAM	298		
	Sains	928		

Nutrition	Nombre d'enfants dépisté par le RRM (PB et oedeme)		Nb	%
		Enfants MAS	0	0,0%
		Enfants MAM	4	6,9%
		Enfants Sains	54	93,1%
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour la diarrhée		6%
		pour le paludisme		0%
		pour les IRA		0%

**Coordonnées GPS (Ajoutez des lignes si nécessaire)**

	<u>Latitude</u>	<u>Longitude</u>
Ecole 1	6,66742318	19,79770178
Ecole 2	06°39'34.25"	019°40'52.70"
Ecole 3	6,66742318	19,79770178
Ecole 4	06°4'37.19"	019°36'53.26"
Ecole 5	6.69501116	19.4669225
Ecole 6		
Centre de santé 1		
Centre de santé 2		
Centre de santé 3		
Centre de santé 4		

Tableau points d'eau					
No point d'eau	1	2	3	4	5
Localité	doukouma	Kanga	Kanga	Kanga	Kanga
Quartier / Groupement	galabadja	kanga	Kanga	Kanga	Kanga
Type	puits_non_protege	puits_non_protege	puits_non_protege	puits_non_protege	puits_non_protege
Privé/ Public	publique	publique	prive	publique	publique
Fonctionnel	oui	oui	oui	oui	oui
Position dans la localité	Domaine_publicque	Domaine_publicque	domaine_prive	domaine_prive	domaine_prive
Nombre de ménages utilisant ce point d'eau	60	28	53	47	21
Estimation débit du point d'eau	0				
Niveau statique de l'eau dans le puits	0	3	3	2	3
Salée	non	non	non		non
Colorée	non	non	non	non	oui
Qualité de l'eau observé					
Odorante	non	oui	non	oui	oui
Parasitée	oui	oui	oui	oui	non
Bonne	non				
Type d'utilisati ons principale					
boisson	oui	oui	oui	non	non
Lessive	oui	oui	oui	oui	non
Toilette	oui	oui	oui	oui	oui
Irrigation	oui	non	non	non	non
Betail	oui	non	oui	non	oui
Latitude	6,70504042	6,69510501	6,69524822	6,69432496	6,69369634
Longitude	19,37096432	6,69510501	6,69524822	6,69432496	6,69369634