

## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l'Ouham-Péndé)

<b>Date :</b>	11/04/2016	<b>Zone d'évaluation :</b>	<b>Groupement :</b> Kouï <b>Commune</b> de : Kouï et Bocaranga, <b>Sous-Préfecture</b> de Kouï et Bocaranga <b>Préfecture de</b> l'Ouham-pendé
<b>Population totale :</b>	37517 habitants	Groupement de villages de KOUÏ et Villages environnants	
<b>Contexte :</b>	<p>A la fin du mois de Mars (à partir du 30) et au et début du mois d'avril 2016, on note un mouvement de grande ampleur de la population en provenance de Sangodoro, Dewa, Bakaro, Doc, Mondala, Nzambasi, Tigoune, Bouzou, Kaïta, Betuel, Youma 1, Toubanco2, Yazabo, Méré, Sanguéré3, Gaïgo et Gorogbakoua</p> <p>Ces mouvement font suite d'une part aux combats entre les <b>GAU</b> et les <b>GSA /GMO</b> et d'autre part suite aux rumeurs d'attaques et/ou de la prolongation du positionnement des éléments de Sidiki dans les différents villages « d'obédiences GAU ». <b>Yadé, Mokonzi-wali ainsi que la ville de Bocaranga et celle de Bozoum.</b></p> <p>Selon nos entretiens avec la population et autres partenaires actifs dans la zone, le conflit serait parti une fois de plus, de vols de bétails dans le village de <b>Youma</b> et des représailles menées par les <b>GSA/GMO</b> qui auraient abattu un jeune du village. Suite à ce décès, on observe un accrochage entre ces deux groupes antagonistes et une montée des rumeurs d'attaques suivie des psychoses au sein de la population avec comme conséquence : incendies de maisons, fuites de populations, perte des biens vivres et non vivres, etc..</p> <p><b>Population</b></p> <p>Selon les estimations des autorités des 9 localités touchées par le mouvement de la population du 30 Mars 2016, le nombre de la population totale actuelle serait environ 37 517 personnes soit 7703 ménages, en incluant les PDIs présents de longue date, et le nombre des ménages déplacés récemment dans la zone serait estimé à 4530 personnes, soit 906 ménages</p> <p>Notons cependant, que lors de notre présence dans la zone, nous avons observés un timide mouvement de retour des IDPs dans leurs villages d'origines et selon nos entretiens avec ces derniers, un bon nombre manifestent l'intention de retour, suite aux conditions de vie difficiles dans les villages d'accueils et estiment que le calme serait revenu dans leur village d'origine.</p>		
<b>Méthodologie :</b>	L'évaluation RRM s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 ménages IDPs de la zone.		
<b>Accès humanitaire :</b>	Pas de souci pour l'accès des humanitaires dans la zone, bien qu'on observe une forte présence des groupes armés tout au long de l'axe nord de Bocaranga. Notre zone de la MSA est située sur l'axe Kouï-frontière du Cameroun (Ngaoui).		
	Longitude:	015°26'21.32"	Latitude : 07°56'19.03"

GPS		
<p> <span style="color: green;">○</span> Zone d'accueils  <span style="color: orange;">○</span> Zones de choc         </p>		<p><b>Recommandations de la MSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NFI / Abris</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribution des Kits NFI complets aux ménages déplacés ;</li> <li>- Suivi de la situation d’hébergement des déplacés et soutien à moyen terme à leur installation en village d’accueil ou à leur retour.</li> </ul> </li> <li>• <b>EAH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réparation des 04 forages : (changement de corps de pompe et des pièces d’usures, remplacement des pièces d’usures, remplacement de la tête de pompe IM II et construction d’un puisard)</li> <li>- Sensibilisation pour la construction des latrines familiales.</li> </ul> </li> <li>• <b>Protection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui aux victimes de violences sexuelles et prise en charge;</li> <li>- Monitoring protection par un acteur spécialisé</li> </ul> </li> <li>• <b>Sécurité Alimentaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation sectorielle approfondie pour un soutien à moyen terme des déplacés</li> </ul> </li> <li>• <b>Education</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui en fournitures scolaires et en matériels didactiques ;</li> </ul> </li> <li>• <b>Santé/Nutrition</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer de la chaine d’approvisionnement en médicament et en intrants nutritionnels.</li> <li>- Effectuer une enquête SMART Rapide sur les déplacés de la zone/effectuer un suivi nutritionnel spécifique sur les déplacés de la zone.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Thème</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Résultats</b> <b>Commentaires et Recommandations</b>

## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l'Ouham-Péndé)

### NFI et Abris

NFI	Score NFI	4,0	Les déplacés qui sont arrivés à Kouï et dans d'autres villages d'accueils environnants au mois mars et début avril 2016 sont venus dans la précipitation, après la forte tension et/ou rumeurs d'attaques dans leur village d'origine, c'est ainsi qu'ils ont perdu beaucoup de biens. Ainsi la situation globale des articles ménagers essentiels (AME) est <b>(4.0)</b> et exige une intervention urgente.	
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	1%	<p>Pour couvrir les besoins en AME les ménages recourent aux articles des familles d'accueils et/ou aux articles traditionnels (pot de terre et outils forgé localement...) qu'ils peuvent s'offrir.</p> <p>Les scores par articles sont tous au-dessus du seuil d'urgence : <b>Seau (4,2), Habits enfant (4,9), moustiquaire (3,8), couvertures/draps (3,6), casserole (3,7), Bidon (4,4)</b>. Seul le support de couchage est en deçà du seuil RMM (3,1)</p> <p>Le seuil en abri est largement bon car 1% seulement des ménages cible de nos enquêtes habitent dans un abri en mauvais état. Néanmoins, cette situation nous paraît tout de même à suivre, car la majorité des ménages déplacés récemment sur Kouï et villages périphériques, habitent en maison de prêt (72%). Selon nos entretiens avec les IDPs, certains ménages d'accueils exigent déjà une contrepartie pour l'occupation de la maison. (25%) est dans des familles d'accueil et (02%) dorment dans des maisons de location. Dans ce contexte, il serait extrêmement compliqué d'effectuer une intervention seulement pour les déplacés.</p> <p>Notons en outre que le nombre moyen de mètre carré par personne habitant un même abri est de 3,0, un score inférieur au seuil d'urgence de 3,5 : les déplacés s'entassent en nombre dans les maisons de prêt</p> <p><b>Recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribution des Kits NFI complets aux ménages déplacés <b>(potentiellement RRM)</b></li> <li>- Suivi de la situation d'hébergement des déplacés et soutien à moyen terme à leur installation en village d'accueil ou à leur retour.</li> </ul>	
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Propre Maison		0%
		Maison en location		2%
		Maison de prêt		72%
		Maison occupée		1%
		Famille d'accueil		25%
		Bâtiment public		0%
	Pas d'abris	0%		
Répartition de ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri	3,0			

## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l'Ouham-Péndé)

Eau, Hygiène et Assainissement			
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	23%	<p>89% des ménages consomment l'eau d'une source d'eau améliorée, nous pouvons dire aujourd'hui que l'eau potable est disponible dans les localités d'accueil. Globalement la zone compte (24) points d'eau, dont (03) sont non fonctionnels et selon nos diagnostics (04) posent un problème de fonctionnement et méritent une réparation.</p> <p>Le taux de diarrhée est de 23% chez les enfants de moins de 5 ans les 2 semaines ayant précédé l'enquête et 70,62% des ménages enquêtés ont un accès facile en temps (&lt;15mn) et en distance à une source d'eau potable à boire.</p> <p>37% des ménages dans les zones d'accueils ont accès à des latrines. Cependant aucune latrine n'est considérée comme hygiénique.</p> <p>44% des ménages enquêtés sont capables de citer au moins 3 moments clés pour les lavages de mains cette situation est acceptable. Notons aussi que 61% des ménages déclarent posséder du savon ou utiliser de la cendre pour le lavage des mains.</p> <p><b>Recommandations (Non RRM) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réparation des 04 forages : (changement de corps de pompe et des pièces d'usures, remplacement des pièces d'usures, remplacement de la tête de pompe IM II et construction d'un puisard)</li> <li>- Sensibilisation pour la construction des latrines familiales.</li> </ul>
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	0%	
	Proportion de ménages ayant accès à des latrines	37%	
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	26%	
	Pourcentage de ménage qui cite au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	44%	
	Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	61%	
Accès à l'Eau	Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée	89%	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	16,3	
	Distance moyenne en aller simple pour accéder à une ressource d'eau à boire salubre	295	
	Durée (minutes) moyenne en aller simple pour accéder à une ressource d'eau à boire salubre	8,1	
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et Proportion des ménages ayant un accès facile en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	70,62%	
	Combien de temps attendez-vous au point d'eau dès le moment où vous arrivez et le moment où vos récipients sont remplis d'eau ?	11,2%	
Indicateurs Sécurité Alimentaire			

## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l'Ouham-Péndé)

Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages	Score	45,8	<p>Le score de consommation alimentaire global des ménages déplacés (SCA) est de 45,8. L'enquête réalisée montre que seulement 8,9 % des ménages ont un SCA pauvre, tandis que 22,8 % ont un SCA limite. La majorité des ménages (68,3%) ont un SCA acceptable.</p> <p>Par ailleurs, les ménages ne semblent pas avoir changé leur habitude alimentaire de manière aussi importante que d'habitude. la variation du nombre de repas pris avant et après le choc n'a pas considérablement varié (-1,1). 75% des ménages continuent à avoir un repas par jour pour les adultes.</p> <p>Lors de l'enquête, aucun ménage enquêté ne déclare n'avoir des réserves alimentaires pour seulement une semaine.</p> <p>34% des ménages tirent leurs nourritures de l'achat ; 15% vivent d'emprunt, 5% d'aide alimentaire, 19% vivent de paiement en nature, 8% tirent leurs nourritures de la chasse/cueillette, 13% vivent de leur propre production. 69% des ménages citent les dons comme source de nourriture, un nombre considérable donc !</p> <p>Depuis le récent arrivée des déplacés dans la zone, ils n'ont bénéficiés d'aucune assistance. Les 5% de ménages qui vivent d'aide alimentaire et/ou de leur propre production sont ceux qui ont eu le temps de se faire un colis avant le déplacement (IRC exécute projet de la distribution de vivre dans zone).</p> <p><b><u>Recommandations (Non RRM) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation sectorielle approfondie pour un soutien à moyen terme des déplacés.</li> </ul>
		Limite	22,8%	
		Acceptable	68,3%	
Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc Enfant		Hommes	-1,0	
		Femmes	-1,1	
		Garçons	-1,1	
		Filles	-1,1	
Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les adultes (hommes+femmes)		1 repas	75%	
		2 repas	21%	
		3 repas et plus	4%	
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion de ménage en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	100%	
		2 semaines	0%	
		3 semaines	0%	
		4 semaines	0%	
		"+ 4 semaines"	0%	
Pourcentages de ménages utilisant les sources de nourriture suivantes.	Autoconsommation / propre production		13%	
	Chasse, pêche, cueillette		8%	
	Argent / achat		34%	
	Dons		69%	
	Aide alimentaire		5%	
	Emprunt		15%	
	Païement en nature		19%	
Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable			<b>5%</b>	
Pourcentage de ménages ayant des moyens	Outils et semence		1%	

## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l'Ouham-Pendé)

de production pour cultiver la terre?	Semences	2%
	Outils	3%

### Population / Protection

<b>GBV</b>	Combien de cas de violences sexuelles dans les derniers 3 mois ?	<b>18</b>	
	Proportion de cas de violences sexuelles traités par les centres de santé	<b>0%</b>	
<b>Protection</b>	% de la population peut-elle se déplacer librement	<b>NON</b>	
	Les groupes suivants sont-ils présents dans la zone évaluée ?	1) Enfants non-accompagnés	<b>OUI</b>
		(2) Orphelins	<b>OUI</b>
		(3) Enfants associés aux forces et groupes armés	<b>NON</b>

Il ressort de nos discussions avec la communauté qu'un très grand nombre de personnes ont été victimes de violences sexuelles ces 3 derniers mois : le centre de santé de Kouï a indiqué que 18 des ménages déplacés auraient subies des violences sexuelles dans les derniers 3 mois, mais aucun de ces victimes n'a été pris en charge par une structure sanitaire.

Les 18 cas de violences sexuelles lors des trois derniers mois ont été majoritairement enregistrés auprès de ménages en provenance des villages Sangoldoro et Dewa. Selon les représentants des déplacés les forfaits sont souvent commis par les hommes en armes vivant dans la région, lors de la recherche de nourritures aux champs/brousse

<b>Opulation</b>	Ville/ Village	Population avant crise (ménage)	Déplacés (ménages)
	Kouï	1706	232
	Yadé	196	69
	Santoine	325	74
	Douya	1205	106
	Bokongo	1360	112
	Boukaya	1240	173
	Sanguéré-Pendé	359	46
	Boyay Wantounou	333	71
	Gbaria	73	23
	Total	6797	906

### Recommandations (Non RRM)

- Appui aux victimes de violences sexuelles et prise en charge;
- Monitoring protection par un acteur spécialisé

### Education

<b>Enfants affectés</b>	Proportion d'enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés	GARCONS	<b>0%</b>
		FILLES	<b>0%</b>
	Nombre des élèves déplacés ou retournés présents à l'école âgés 6-11 ans le jour de l'enquête	GARCONS	<b>31%</b>
		FILLES	<b>33%</b>

A priori, le récent choc ne semble pour le moment pas avoir affecté les écoles dans la zone d'accueil. Le problème reste le même souligné dans la MSA RRM-ACF du février 2016 :

- Sur les (09) villages visités (08) disposent d'au moins (01) établissement

## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l'Ouham-Pépendé)

	Nombre des élèves de la communauté d'accueil présents à l'école âgés 6-11 ans le jour de l'enquête		GARCONS	<b>1573</b>	<p>scolaire fonctionnel sauf le village de Yadé où les enfants font environ 7 à 10 km pour se rendre à l'école</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ensemble des enseignants explique encadrer plus de 80 élèves par classe.</li> <li>- Les cotisations annuelles pour l'école varient entre 1000 Francs CFA à 2000 francs CFA.</li> </ul>
			FILLES	<b>903</b>	
	Proportion d'élèves ayant un accès difficile en distance (>4km)			<b>5 %</b>	
	Proportion d'élèves n'ayant pas des fournitures scolaires			<b>18%</b>	
<b>Enseignants</b>	2.1. Nombre d'enseignants avant le choc		<b>22</b>		<p><b>Recommandations (Non RRM)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Appui en fournitures scolaires et en matériels didactiques ;</i></li> </ul>
	2.2. Nombre d'enseignants actuellement	Venant de la communauté d'accueil ou population habituelle	<b>22</b>	<b>100%</b>	
		Venant de la population de déplacés	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 80 élèves		<b>100%</b>		
<b>Santé / Nutrition</b>					
<b>Mortalité (les 3 derniers mois)</b>	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		<b>NA</b>		<p>L'accessibilité aux services sanitaires pour la population en générale et particulièrement pour les ménages récemment déplacés dans la zone pose problème et mérite un suivi. La zone dispose (01) Centre de Santé à Kouï, (01) Poste de Santé à Makounzi-Wali et (01) Poste de Santé à Bokongo. et pour les soins, la population est obligée de parcourir une longue distance (entre 7 à 18 km) pour espérer un soin adéquat. On note ainsi une pratique d'auto médication et le recours à la médecine traditionnelle.</p>
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)		<b>NA</b>		
<b>Morbidité</b>	Prévalence observée lors de l'évaluation.	Diarrhées	<b>23%</b>		<p>Les pathologies dominantes dans la zone sont : la diarrhée, le paludisme et la toux. A noter que le centre de santé a mentionné un nombre très important de malades du VIH non pris en charge (leur approximation est de 400 personnes, chiffre non vérifié)</p>
		Paludisme	27%		
		Toux	11%		
	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées	31,6%		
Paludisme		37,5%			
Toux		35%			
<b>Nutrition</b>	Nombre d'enfants dépisté par le RRM (PB et œdème)	Enfants MAS	9,1%		<p>Notons que IRC appuie certaines structures en médicaments et Mentor Initiative exécute un projet de lutte contre le paludisme dans la zone.</p>
		Enfants MAM	9,1%		
		Enfants Sain	81,8%		
					<p>Le nombre d'enfants malades durant les 15 de jours ayant précédé l'évaluation est de 23% pour la diarrhée, 27 % pour les cas cas de Paludisme et 11% des cas</p>



## Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire

(Koui/Sous-préfecture de Kouï /préfecture de l’Ouham-Péndé)

				<p>de toux.</p> <p>Concernant les cas de la malnutrition, sur 34 enfants dépistés, il y a 9,1% cas de MAS et 9,1% MAM dans les villages accueils.</p> <p><b>Recommandations (Non RRM)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer de la chaine d’approvisionnement en médicament et en intrants nutritionnels.</li> <li>- Effectuer une enquête SMART Rapide sur les déplacés de la zone/effectuer un suivi nutritionnel spécifique sur les déplacés de la zone.</li> </ul>
--	--	--	--	--