

Date : 07/06/2017 au 08/06/2017 **Zone d'évaluation :** Villages de Molo et Sarambah **AlerteID:** SI_MOL_20170502

Population totale : 221 ménages pour 1105 personnes


Contexte : Depuis fin Avril 2017, des informations relatives à des mouvements de retour sont signalé en provenance du Tchad dans le village de Molo. Il est important de signaler que ces retours sont organisé par les ménages en contournant les barrières de l'TZB pour atteindre la RCA, avec des mouvements surtout nocturnes. Molo et Sarambah se situent en Moyenne Sido, sur l'axe Sido-Maingama .

Depuis le constat des mouvements du retour, aucun monitoring n'est réellement effectué pour mettre à jour des données, raison pour laquelle une MSA a été lancée sur les villages Molo et Sarambah pour avoir des informations sur les mouvements de retour des populations. Il a été constaté lors de la MSA un retour de 221 ménages au total à raison de 126 ménages à Molo et 95 ménages à Sarambah.

Méthodologie : L'évaluation RRM s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 96 ménages rapatriés volontaires présents dans les villages de Molo et Sarambah.

Accès humanitaire : l'axe est accessible depuis Kabo jusqu'à Sido-Sarambah (66 km) en véhicule 4x4, moto et camion. L'axe est relativement calme pour le moment.

GPS : Longitude: 18.760275755090696 Latitude : 8.24168528527141



• NFI / Abris

Recommandations RRM:

Distribution d'urgence des kits complets d'Articles Ménagers Essentiels vu que le score est de 4,1 dépassant le score d'urgence de 3,9

Recommandations hors du RRM

- Abris : Appui à la reconstruction des maisons endommagées/détruites

• EAH

Recommandation RRM:

- Distribution d'urgence des produits du traitement d'eau à domicile en faveur des ménages retournés.
- Sensibilisation aux bonnes pratiques hygiéniques, ainsi que des pratiques de purification d'eau de boisson à domicile.

Recommandations hors RRM

- Apport d'eau durable à travers la construction de forage.
- Mise en place d'un système d'assainissement global.

- **Protection**
 - Mise en place des activités d'appui psychosociale à la population ayant suivi le choc.
- **Sécurité Alimentaire**
 - Appui à la production maraîchère et intrants agricoles: Formation et distribution d'intrants et outils agricoles.
 - Mise en place des AGR (Activités Génératrices de revenus)
 - Distribution des rations alimentaires d'urgence (couverture maximale de 3 mois)
- **Education**
 - Réhabilitation des bâtiments scolaires existants.
 - Distribution de kits scolaires pour les enfants et des kits enseignants et récréatifs pour les écoles.
 - Appuyer le retour des enseignants titulaires

NFI et Abris

Thème	Indicateurs			Résultats	Commentaires et Recommandations	
NFI	Score NFI			4,4	Le score total en NFI est de 4.4, largement supérieur au seuil d'urgence de 3,9. Les besoins les plus criant au niveau des catégories des AME pour les seuils de vulnérabilité les plus élevés sont les seaux 5.0, bidon /moustiquaires/couverture/drap 4.9 et casseroles 4.2. Selon les informations recueillies lors des entretiens avec les ménages retournés ils ont pour la plupart reçu des AME dans le milieu de déplacement au Tchad, mais afin de pallier aux multiples besoins notamment le manque de nourriture, médicament et autres besoins de base ; ils ont vendu les items reçus ou s'en sont débarrassés lors de la traversée clandestine de la frontière Tchado/Centrafricaine. Lors de l'évaluation il a été constaté l'utilisation des vieilles marmites prêtés par des parents/familles amies qui de Moyenne Sido (5 Km). La capacité des récipients de stockage de l'eau est très faible (5 litres en général), des morceaux de bâches déchirés et des vieux pagnes ont été utilisés pour servir de support de couchage (score 3.9). La situation d'abris est inquiétantes: les équipes ont observé sur place des femmes (enceinte même) et enfants passent la nuit dehors à la belle étoile sans couverture, ni moustiquaire pendant cette période d'hivernage. En cas de pluie, une grande partie de ménage est accueillie dans certaines familles dans les champs, d'autres sont obligés de rester sous la pluie battante parce qu'ils n'ont pas de lieu de refuge. Il y a de sérieux problème de paille dans la zone, 98% des ménages rapatriés volontaires sont dans des abris d'urgence avec des toitures des branches d'arbre. Il est important de signaler que 100% des ménages interrogés souhaitent se réinstaller définitivement.	
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux			0%	<p>Recommandation RRM:</p>	
	Proportion des ménages hébergeant au moins une autre ménage			1%		
	Nombre moyen de personnes hébergées			5,0		
	Par statut d'occupation des abris	Ville_village	100%	Propre Maison		0%
				Maison en location		0%
				Maison de prêt		0%
				Maison occupée		0%
				Famille d'accueil		2%
Bâtiment public				0%		
Abri d'urgence				98%		
Pas d'abris			0%			

Répartition de ménages p	Site déplacés	0%	Abri d'urgence		Distribution d'urgence des kits complets d'Articles Ménagers Essentiels vu que le score est de 4,1 dépassant largement le score d'urgence de 3,9 Recommandation hors RRM • Abris : Appui à la reconstruction des maisons endommagées/détruites
			Pas d'abris		
			Famille d'accueil		
	Brousse champs	0%	Abri d'urgence		
			Pas d'abris		
			Famille d'accueil		
Nombre de mètres carrés par personne (habitant un même abri, en moyenne, sur la base des ménages enquêtés)			3,2		

Eau, Hygiène et Assainissement

Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	66%	Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines chez les enfants de moins de 5 ans est de 66%, largement supérieur au taux d'urgence de 45 %.
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	0%	48% des ménages interrogés ont cité au moins 3 moments clés de lavage des mains et 100% n'ont pas le moyen d'acheter du savon et n'utilisent pas de cendre pour le lavage de mains. Aucune latrine n'est présente dans le village lors de l'enquête, la gestion des déchets n'est pas organisée et aucun article de pratique d'hygiène n'a été observé par l'équipe. La DAL se fait dans le village en amont (lit) de rivière qui constitue la source d'eau utilisée par les ménages retournés. 4 puits ont été identifiés dans le village Sarambah mais tous sont remplis de terre par les GMA pour « protéger leurs troupeaux (éviter à ce que les bœufs tombent dans les puits) », ce qui poussent les populations des villages à se tourner vers l'eau de rivière Moyenne Sido qui constitue un vecteur par excellence de transmission des maladies d'origines hydriques, qui confirme le résultat de nos analyses microbiologiques (positif) et la turbidité élevée de l'eau (<10NTU). Recommandations RRM : - Distribution d'urgence des produits du traitement d'eau à domicile en faveur des ménages retournés. - Sensibilisation aux bonnes pratiques hygiéniques, ainsi que des pratiques de purification d'eau de boisson à domicile Recommandation hors RRM : - Apport d'eau durable à travers la construction de forage. - Mise en place d'un système d'assainissement global.
	Proportion de ménages ayant accès à des latrines	0%	
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	0%	
	Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	48%	
	Pourcentage de ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	4%	
l'Eau	Proportion de ménages qui utilisent une source d'eau à boire améliorée	0%	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisée par personne par jour.	11,1	
	Distance moyenne en aller simple pour accéder à une ressource d'eau à boire salubre	132,2	

Accès à	Durée (minutes) moyenne en aller simple pour accéder à une ressource d'eau à boire salubre	4,5
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et Proportion des ménages ayant un accès facile en en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	0,0%
	Combien de temps attendez-vous au point d'eau dès le moment où vous arrivez et le moment où vos recipients sont remplis d'eau ?	0,0

Indicateurs Sécurité Alimentaire

Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages	Score	16,8	Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est de 16.8% avec 85% des ménages ayant un SCA pauvre, 12.5% un SCA limite et 2.1% un SCA acceptable. 100% des ménages interrogés expriment avoir accès à une terre cultivable (parcelles autour des cases pas assez éloignées des maisons), ils considèrent leurs terres comme source de consommation directe de denrées alimentaire au regard de la période de soudure (préparation de la saison agricole). 100% indiquent n'avoir de réserves alimentaires que pour une semaine ou moins. L'analyse des sources de nourriture montre que ces ménages dépendent très largement du chasse, pêche et cueillette (96% des sources citées), mais relativement peu de leur propre production (3% des sources) alors même que la zone évaluée est une zone de production agricole importante.la majorité est passée de 3 à 1 repas par jour. Ce qui s'explique par la période de soudure actuel. Le programme SAME de Solidarité International à travers le Projet consortium 2 à distribué des semences (30 Kg de semences, 2 houes d'arachide, 3 houes et de 10Kg de céréales (soit le sorgho soit le maïs soit haricot) à 27 ménages à Molo et 23 ménages à Sarambah. le ménage avait le choix parmi les 3 types de céréales. Malgré la distribution de semence et outils aratoires organisée par Solidarité International, 70% des interrogés n'ont pas bénéficié de cette assistances.
		Pauvre	85,4%	
		Limite	12,5%	
		Acceptable	2,1%	
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages: après le choc - avant le choc	Hommes	-1,7	
		Femmes	-1,8	
		Garçons	-1,8	
		Filles	-1,8	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les adultes (hommes+femmes)	1 repas	97%	
		2 repas	0%	
		3 repas et plus	3%	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les enfants (garçons+filles)	1 repas	100%	
2 repas		0%		
3 repas et plus		0%		
Proportion de ménage en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	100%		
	2 semaines	0%		
	3 semaines	0%		
	4 semaines	0%		
	"+ 4 semaines"	0%		
	Autoconsommation / propre production	3%		

Recommandations hors du RRM :

- Appui à la production maraîchère et intrants agricoles: Formation et distribution d'intrants et outils agricoles.
- Mise en place des AGR (Activités Génératrices de revenus)
- Distribution des rations alimentaires d'urgence (couverture maximale de 3 mois)

Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Principales sources de nourriture des ménages par groupes d'aliments	Chasse, pêche, cueillette		96%	
		Argent / achat		0%	
		Dons		1%	
		Aide alimentaire		0%	
		Emprunt		0%	
		Païement en nature		1%	
	Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable			100%	
	Pourcentage de ménages ayant des moyens de production pour cultiver la terre?	Outils et semence		29%	
		Semences		1%	
		Outils		0%	
		Pas de moyens (ni outils ni semences)		70%	
	Situation du marché	Pas de marché		0%	
		Marché, mais pas approvisionné		0%	
		Marché, approvisionné mais trop cher		0%	
		Marché, approvisionné mais pas d'accès physique (insécurité, manque de routes...)		0%	
Marché, approvisionné, prix accessibles		0%			
Principales sources de revenus des ménages (source la plus nommée pour chaque niveau)	Première source	Pêche/Chasse/cueillette	29%		
	Deuxième source	Transformation produits naturels	26%		
	Troisième source	Autre	22%		

Population / Protection

Démographie	Nombre de ménages par catégorie de population	Total	221	Le village évalué est composé majoritairement des ethnies Litos et Ngama et est composé de deux quartiers à savoir Molo et Sarambah. La religion pratiquée est la religion Catholique dans la grande majorité et protestante. Selon les chefs de villages, la population de la zone s'élève à 221 ménages/1105 individus. Les rapatriés volontaires affirment revenir de plusieurs sites de déplacement Tchadien à savoir: Beloum et Yaroungou. Une grande partie des résidents initiaux est encore sur le lieu de déplacement au Tchad d'autres dans des familles d'accueil à Moyenne Sido localité distante de 5 km. Selon les chefs de villages ceux-ci entameraient un mouvement de retour s'ils auraient des maisons afin de s'abriter pendant cette période d'hivernage. Aucun cas de violence sexuelle n'a été remonté aux équipes dans les villages ni évoqué dans les conversations avec les personnes clés communautaires.
		Déplacés	0	
		Retournés	0	
		Rapatriés	221	
		Réfugies	0	
		Résidents	0	
	Taille moyenne des ménages		5,2	
	Nombre d'habitants de la zone évaluée		1142	
	Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un recensement local?		2 Localités. Recensements de la population: 0 vérifié	
	Précisez les services étatiques qui sont présents et actifs	Services Hygiènes et Santé	0	Recommandations hors du RRM : - Mise en place des activités d'appui psychosociale à la population ayant suivi le choc.
Services Eau et Foret		0		
Services Agricoles-Vétérinaires (ACDA)		0		
Services de Développement Rural		0		
Services Educatifs		0		
Service administratif (Mairie, préfecture...)		0		
Autres		0		
GBV	Combien de cas de violences sexuelles dans les derniers 3 mois ?		0	
	Cas de violence sexuelle ont été traités dans les 3 derniers mois ?	Pas de cas de violence sexuelle rapporté à l'équipe d'évaluation		

Protection	Proportion de cas de violences sexuelles traités par les centre de santé		0%
	% de la population peut-elle se déplacer librement		OUI, dans 2 localités ou quartiers. NON, dans 0 localités ou quartiers
	Les groupes suivants sont-ils présents dans la zone évaluée ?	1) Enfants non-accompagnés	NON
		(2) Orphelins	OUI, dans 2 localités ou quartiers. NON, dans 0 localités
		(3) Enfants associés aux forces et groupes armés	NON
	Pour combien de temps allez vous rester ?	Permanent	100,0%
		Entre 1 - 2 semaines	0,0%
Entre 3 - 4 semaines		0,0%	
Plus de 1 mois		0,0%	
je ne sais pas		0,0%	
% du nombre de personnes avec des besoins spécifiques		1,4%	

Education

Enfants affectés	Proportion d'enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés	GARCONS	Pas de déplacés	<p>Une école d'un bâtiment de trois classe de cycle complet qui était dans le village de Molo et qui accueillait les enfants de 6 à 11 ans a été totalement détruite pendant les événements de Janvier 2012.</p> <p>Toutefois, depuis leurs arrivés dans les villages, les ménages n'ont pas pu inscrire leurs enfants à l'école (écoles de Moyenne Sido notamment) à cause du manque de moyen financier évoqué comme raison principale de la non scolarisation des enfants retournés.</p> <p>Recommandations hors du RRM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation des bâtiments scolaires existants. - Distribution de kits scolaires pour les enfants et des kits enseignants et récréatifs pour les écoles. - Appuyer le retour des enseignants titulaires
		FILLES	Pas de déplacés	
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans non scolarisés	GARCONS	Pas d'enfants	
		FILLES	Pas d'enfants	
	Nombre des élèves déplacés ou retournés présents à l'école âgés 6-11 ans le jour de l'enquête	GARCONS	Pas de déplacés	
		FILLES	Pas de déplacés	
	Nombre des élèves de la communauté d'accueil	GARCONS	Pas d'enfants	

I	présents à l'école âgés 6-11 ans le jour de l'enquête		FILLES	Pas d'enfants	
	Proportion d'élèves ayant un accès facile en distance (<4km)			Pas d'enfants	
	Proportion d'élèves n'ayant pas des fournitures scolaires			Pas d'enfants	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	Proportion d'écoles fonctionnelle dans la localité			Pas de données	
	Ecoles partiellement ou totalement détruites suite à un choc			Pas de données	
			Nb	%	
	4.3 L'école est-elle occupée ou en partie occupée par des éléments extérieurs ?	non		0	Pas de données
		hommes_armes		0	Pas de données
		deplaces		0	Pas de données
		autres		0	Pas de données
	2.1. Nombre d'enseignants avant le choc			Pas de données	
	2.2. Nombre d'enseignants actuellement	Venant de la communauté d'accueil ou population habituelle		Pas de données	0%
		Venant de la population de déplacés		Pas de données	0%
2.3. Statut des enseignants	Nombre écoles			0%	
	Titulaires		Pas de données	0%	
	Maitres d'enseignement		Pas de données	0%	
	Maitres parents		Pas de données	0%	
2.4. Les enseignants disposent-t-ils tous d'un tableau et de craies ? % QUE NE DISPOSENT PAS			Pas de données	0%	
Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 80 élèves			Pas de données		

Santé / Nutrition

Mortalité (les 3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)			0,00	Aucun cas de mortalité depuis leur retour n'a été signalé par les chefs de villages ni évoqué dans les entretiens. Le poste de santé de référence des ménages enquêtés est le poste de santé de Moyenne Sido soutenu par MSF-E. Les équipes RRM-Solidarités International n'ont pas récolté des données quantitatives sur le PDS.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)			0,00	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général	Hommes	Femmes	Global	Le statut nutritionnel des 55 enfants de 0 à 59 mois appartenant aux 96 ménages enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des œdèmes. 2 enfants a été dépisté MAS (PB 115) ,0 enfants MAM et 53 enfants dépistés comme saint. L'équipe confirme la malnutrition de ces deux enfants après dépistage mais ils n'ont pas présenté des signes cliniques d'œdèmes.
		Paludisme			
		Infections Respiratoires Aigües			
		Diarrhées			
		Malnutrition			
		Rougeole			
		Infection Sex.Transmissibles			
		Choléra			
		VIH/SIDA			
		Méningite			
	Tous les autres nouveaux cas				
	Garçon	Filles	Global		
	de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants	Paludisme			
		Infections Respiratoires Aigües			
		Diarrhées			
Malnutrition					
Rougeole					
Infection Sex.Transmissibles					
Choléra					
VIH/SIDA					

	Nombre	Méningite				
		Tous les autres nouveaux cas				
			% (enfants malades / total enfants)	% (enfants malades Pris en charge / enfants malades)		
	Nombre d'enfants malades durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées	52,8%	66,7%		
		Paludisme	13,0%	35,7%		
		Toux				
Diarrhées sanglantes		18,5%	65,0%			
	Diarrhées eau de riz					
Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).			0,0		
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).			0,0		
Taux d'utilisation des services de santé	Taux d'utilisation des services curatifs - Général			#DIV/0!		
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5			#DIV/0!		
	Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA)	Nb de unités		#DIV/0!		
		Nb de unités fonctionnelles				
	Nombre de d'admission, guérison, abandon, décès en UNTA au cours des 3 derniers mois	Nombre d'admissions Kwashiorkor		0		
		Nombre d'admissions Marasme		0		
Nombre de guérisons		0				

Nutrition			Nombre d'abandons	0
			Nombre de décès	0
	Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT)	Nb de unités		0
		Nb de unités fonctionnelles		0
	Nombre de transferts, guérisons, abandons, décès en UNT au cours des 3 derniers mois	Transfert en UNTA		pas de UNT
		Guérisons		pas de UNT
		Abandons		pas de UNT
		Décès		pas de UNT
	Relais communautaires		Nb de unités	1
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours des trois derniers mois		MAS	35
MAM			13	
Sains			0	
		Nb	%	
Nombre d'enfants dépistés par le RRM (PB et oedème)	Enfants MAS		0	0,0%
	Enfants MAM		0	0,0%
	Enfants Sains		55	100,0%
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois		pour la diarrhée	0%
			pour le paludisme	0%
			pour les IRA	0%

Tableau points d'eau

Numero de point d'eau	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Localité	Saramba	Molo										
Quartier / Groupement	Saramba	Molo										
Type	source_n on_amen age	source_non_a menage										
Privé/ Publique	publique	publique										
Fonctionnel	oui	oui										

Position dans la localité	Domaine publique	Domaine publique											
Nombre de ménages utilisant ce point d'eau													
Estimation du débit du point d'eau													
Niveau statique de l'eau dans le puits													
Qualité de l'eau observé													
Salée	non	non											
Colorée	oui	oui											
Odorante	oui	oui											
Parasitée	oui	oui											
Type d'utilisations principales													
Bonne boisson	oui	oui											
Lessive	oui	oui											
Toilette	oui	oui											
Irrigation	non	non											
Betail	oui	oui											
Latitude	8.244277678264416	8.242977721497086											
Longitud	18.7581428034254	8.242977721497086											